

STAR CHEMICAL



إستار كيميكال

الكماويات الزراعية ووقاية المحاصيل

الملف التعريفي

حماية موثوقة لمحاصيلك



الملف التعريفي: الخرطوم، السودان



starchemical-sd.com

شريك في زراعة منتجة

نقدم حلول وقاية موثوقة تساعد المزارعين على إنتاج أوفر وأجود.



تأسست إستار كيميكال عام 2005، متخصصة في استيراد وتوزيع مبيدات الوقاية الزراعية – من مبيدات الحشائش والحشرات والفطريات والأمراض البكتيرية إلى معققات البذور – وراكت عبر هذه السنوات خبرة نوعية كبيرة في مكافحة الآفات، وسجلاً يضم أكثر من أربعين مبيداً مسجلاً.

وبوصفها وكيلًا لكبرى الشركات المصنّعة في الصين والمملكة المتحدة، تجعل تقنيات وقاية المحاصيل عالمية المستوى في تناول المزارع السوداني – مدعومةً بخدمة متكاملة لما بعد البيع تضمن استخدام المنتجات استخداماً سليماً وآمناً، وعائداً مجزياً للعملاء.

ويتمدّ حضورها عبر مراكز بيع مدخلات الإنتاج الزراعي، من رئاستها في الخرطوم إلى فروعها في مدني والقضارف – قريبة من المزارع أينما كان.

+40

السجل المسجل

2005

سنة التأسيس

3

خطوط إنتاج

29

منتج

06 عملاؤنا

05 الموردون

04 المنتجات

03 مؤسّسنا

02 الرؤية والرسالة

01 من نحن


07 اتصل بنا

رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا



قيمنا

جودة بلا تنازل، ونصيح صادق،
وشراكة تدوم.



رسالتنا

حماية المحاصيل وأرزاق المزارعين
بمبيدات فعالة ومسؤولة التوريد.



رؤيتنا

أن نكون الاسم الأكثر ثقة في
وقاية المحاصيل على مستوى
المنطقة.

أساس من الجودة والثقة

تشكيلة متكاملة

مبيدات حشائش وحشرات وفطريات لكل
محصول وكل مرحلة نمو.



جودة أصلية مُختبرة

كل منتج من مصادر موثوقة ويلبي المعايير
العالمية.



دعم زراعي

إرشاد عملي مُجرب من فريق يعرف الزراعة
السودانية.



شركاء عالميون

علاقات مباشرة مع كبرى شركات الكيماويات
الزراعية في العالم.



3

عملاء رئيسيون

4

شركاء عالميون

3

خطوط إنتاج

29

منتج


في ذكرى مؤسسنا



المهندس أحمد بشير محمد

المؤسس – مهندس زراعي

تأسست إستانار كيميكال عام 2005 على يد المرحوم المهندس أحمد بشير محمد، المهندس الزراعي الذي بنى بتفانيه شركة غدت شريكاً موثوقاً للزراعة السودانية. ويمضي فريقه في مسيرته موسماً بعد موسم، وفاءً لذكراه. رحمه الله.



ثلاثة خطوط دفاعٍ عن محاصيلك

تشكيلة متكاملة لوقاية المحاصيل – مبيدات حشائش وحشرات وفطريات من مصنّعين عالميين موثوقين.



مبيدات فطرية

مبيدات فطرية وقائية وعلاجية ومعاملات بذور توقف الأمراض قبل انتشارها.

7 منتجات



مبيدات حشرية

مبيدات حشرية سريعة المفعول وذات أثرٍ ممتد تحمي المحاصيل من الآفات الثاقبة والقارضة في كل مراحل النمو.

13 منتجات



مبيدات الحشائش

مبيدات حشائش انتقائية وجهازية تحافظ على نظافة الحقول وتحمي إنتاجية المحاصيل من الحبوب والقطن والخضروات.

9 منتجات

مبيدات الحشائش



مبيدات حشائش انتقائية وجهازية تحافظ على نظافة الحقول وتحمي إنتاجية المحاصيل من الحبوب والقطن والخضروات.

جلايسينو 360

جلايفوسات 360 جم/لتر

التركيب SL · مركّز ذائب

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

الفئة مبيدات الحشائش

رقم التسجيل 1254

بلد المنشأ الصين



الجرعة الموصى بها: من 1.5 إلى 2 لتر للفدان العبوات: 1 لتر، 5 لتر، 20 لتر، 200 لتر

طريقة الاستخدام

- مبيد حشائش جهازية غير اختياري يكافح جميع أنواع الحشائش الرفيعة والعريضة.
- يُستخدم المبيد بعد إنبات الحشائش على المجموع الخضري وقبل زراعة المحصول.
- لا يُسمح برش المبيد في حال توقّع هطول الأمطار.
- يُستعمل المبيد عندما تكون الحشائش المراد إبادة في حالة إضرار وغير معرّضة للإجهاد المائي (العطش).
- يُفضّل رش المبيد في الصباح الباكر أو عند المساء لضمان امتصاص المبيد بصورة ممتازة.

صاينو 4D 720

D-2,4 ثنائي ميثيل أمين 720 جم/لتر

التركيب SL · مركّز ذائب

الفئة مبيدات الحشائش

تفاصيل هذا المنتج ستوفر قريباً.



جيزاتراز 50

أترازين 500 جم/لتر

التركيبية SC · معلق مركز

الفئة مبيدات الحشائش

جهة التصنيع Shenzhen Baocheng

رقم التسجيل 1097

بلد المنشأ الصين



SC

الجرعة الموصى بها: 0.5 لتر للفدان العبوات: 1 لتر، 5 لتر

طريقة الاستخدام

- يدخل مبيد جيزاتراز إلى الأعشاب والحشائش الضارة عن طريق الجذور والأوراق ويُعطل عملية التمثيل الضوئي.
- يجب التأكد من أن التربة المراد رشها بالمبيد ناعمة.
- يُروى الحقل مباشرة بعد الرش.
- يُستخدم في محصول الذرة.

قولان 24

أوكسي فلورفين 240 جم/لتر

التركيبية EC · مركز قابل للاستحلاب

الفئة مبيدات الحشائش

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

رقم التسجيل 942

بلد المنشأ الصين



EC

الجرعة الموصى بها: 0.417 لتر للفدان في محصول البصل، و0.5 لتر للفدان في محصول القطن

العبوات: 500 مل، 1 لتر، 5 لتر

طريقة الاستخدام

- مبيد حشائش اختياري يعمل على مكافحة الحشائش الحولية في البصل والجزر والفاصوليا السوداني والقطن.
- يُفصل استعمال المبيد عند درجات الحرارة المنخفضة أثناء اليوم.
- عند استعمال المبيد في البصل قد تظهر بعض التبقعات على الأوراق، ولا تؤثر هذه على نمو النبات.

كلودينا 8

كلودينا فوب-بروبارجيل 80 جم/لتر

التركيبة EC · مركّز قابل للاستحلاب

الفئة مبيدات الحشائش

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

رقم التسجيل 1261

بلد المنشأ الصين

الجرعة الموصى بها: 0.42 لتر للفدان العبوات: 500 مل، 1 لتر، 5 لتر

طريقة الاستخدام

- مبيد حشائش يقضي على الأعشاب رفيعة الأوراق في محصولي القمح والسمسم.
- يبدأ ظهور أثر المبيد على الحشائش في اليوم العاشر من الرش بحدوث اصفرار في الأوراق ثم جفاف ثم موت.
- يكافح العدار والشوفان في القمح.
- يكافح العدار في السمسم بعد الإنبات.
- يُرش بعد 21 إلى 28 يوماً من الإنبات.
- تجنّب ري المحصول بعد الرش مباشرة.
- لا يُرش المبيد في حالة الإجهاد المائي (العطش).



فوزافوب 150

فلوازي فوب-P-بيوتيل 150 جم/لتر

التركيبة EC · مركّز قابل للاستحلاب

الفئة مبيدات الحشائش

جهة التصنيع Chico Crop Science

رقم التسجيل 1284

بلد المنشأ الصين

الجرعة الموصى بها: 0.625 لتر للفدان العبوات: 1 لتر

طريقة الاستخدام

- فيوزافوب مبيد حشائش اختياري لمكافحة الحشائش رفيعة الأوراق والنجيلية في المحاصيل الحقلية.
- يُستخدم على محاصيل البصل والسمسم والفاصوليا السودانية لمكافحة النجيليات بعد إنبات المحصول.
- يدخل المبيد إلى الحشائش ويتركّز في القمم النامية ويؤثر على أغشية البراعم والعُقد.
- يُرش المبيد قبل 55 يوماً من الحصاد.



بندي أكوا 455

بنديميثالين 455 جم/لتر

التركيبة CS · معلق كبسولي

الفئة مبيدات الحشائش

جهة التصنيع Chico Crop Science

رقم التسجيل 1289

بلد المنشأ الصين

الجرعة الموصى بها: 1.65 لتر للفدان في محصولي البصل وزهرة الشمس العبوات: 1 لتر

طريقة الاستخدام

- مبيد واسع الطيف يمكن استعماله في مرحلة ما قبل الإنبات أو مباشرة بعده، وهو قليل التبخر تمتصه جذور النباتات الحديثة بسرعة.
- يتميز هذا المبيد بفعالية طويلة الأمد بفضل تركيبته في شكل كبسولات.
- يمنع هذا المبيد انقسام خلايا أوراق وجذور الحشائش مانعاً بذلك تكاثرها مما يؤدي إلى موتها.
- يُستعمل المبيد على تربة ناعمة وخالية من بقايا الزرع.



صافي 50

بنديميثالين 500 جم/لتر

التركيبة EC · مركّز قابل للاستحلاب

الفئة مبيدات الحشائش

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

رقم التسجيل 978

بلد المنشأ الصين

الجرعة الموصى بها: 1.5 لتر للفدان العبوات: 500 مل، 1 لتر، 10 لتر

طريقة الاستخدام

- صافي مبيد انتقائي لمكافحة الحشائش الموسمية.
- يمنع هذا المبيد البذرة من النمو والإنبات.
- يُستعمل في مرحلة ما قبل الإنبات.
- يجب أن تكون التربة خالية من الحشائش والكتل الترابية.



سيلين 75

كلورسلفورون 75%

الفئة مبيدات الحشائش

التركيبية WG · حبيبات قابلة للتشتت في الماء

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

رقم التسجيل 1118

بلد المنشأ الصين

الجرعة الموصى بها: 1.33 جم للفدان العبوات: 50 جم، 100 جم

طريقة الاستخدام

- مبيد حشائش لمكافحة آفة البودة على الذرة.



مبيدات حشرية

مبيدات حشرية سريعة المفعول وذات أثر ممتد تحمي المحاصيل من الآفات الثاقبة والقارضة في كل مراحل النمو.



إيميدا 70

إيميداكلوبريد 70%

التركيبة WS · مسحوق قابل للذوبان

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

الفئة مبيدات حشرية

رقم التسجيل 932

بلد المنشأ الصين



الجرعة الموصى بها: 0.5 جم لكل كيلوجرام من البذور العبوات: 50 جم، 100 جم، 250 جم

طريقة الاستخدام

- إيميدا مبيد حشري جهازى لتعقيم البذور وحماية البادرات من آفات التربة والحشرات الماصة في المحاصيل الزراعية.
- يُخلط مع المبيد الفطري تيبوسين 2 (WS) لمكافحة الأمراض، ويُستعمل المبيدان مخلوطين بالماء بواسطة ماكينة التعفير.

صاينوفيدور 20

إيميداكلوبريد 200 جم/لتر

التركيبة SL · مركّز ذائب

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

الفئة مبيدات حشرية

رقم التسجيل 988

بلد المنشأ الصين



الجرعة الموصى بها: 0.2 لتر للفدان العبوات: 100 مل، 250 مل

طريقة الاستخدام

- سينوفيدور 20 مبيد حشري جهازى يكافح الذبابة البيضاء في الطماطم.
- فترة السماح 4 أيام بعد رش المبيد.

ديازي 60

ديازينون 600 جم/لتر

التركيبة EC · مركّز قابل للاستحلاب

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

الفئة مبيدات حشرية

رقم التسجيل 1255

بلد المنشأ الصين



الجرعة الموصى بها: 0.75 لتر للفدان لدودة اللوز الأفريقية، و0.25 لتر للفدان لحشرة العنّند

العبوات: 250 مل، 500 مل

طريقة الاستخدام

- مبيد حشري فسفوري لمكافحة العديد من الآفات ودودة اللوز الأفريقية على محصول الطماطم، ويكافح حشرة العنّند.
- فترة السماح 5 أيام بعد رش المبيد.

سايبير رويمو 0.25

سايبيرمثرين 0.25%

التركيبة DP · مسحوق تعفير

جهة التصنيع Ruimoo Agrochemical

الفئة مبيدات حشرية

رقم التسجيل 1229

بلد المنشأ الصين



الجرعة الموصى بها: 100 جم لكل متر مربع العبوات: 500 جم

طريقة الاستخدام

- سايبير رويمو يكافح طيفاً واسعاً من الحشرات ويقضي على حشرة الكعوك (بق السمسم) والنمل والكثير من الحشرات الزاحفة عن طريق الملامسة والجهاز الهضمي.
- فترة السماح 21 يوماً بعد رش المبيد وقبل الحصاد.

بايوترين 1.8

أبامكتين 18 جم/لتر

التركيبية EC · مركّز قابل للاستحلاب

الفئة مبيدات حشرية

جهة التصنيع Russell IPM

رقم التسجيل 1228

بلد المنشأ المملكة المتحدة

الجرعة الموصى بها: 113 مل للفدان العبوات: 100 مل

طريقة الاستخدام

- بيوترين مبيد عناكبي وحشري.
- مُجاز في محصول الطماطم.
- يكافح صانعات الأنفاق مثل: التوتا أبسوليوتا.
- يكافح الحشرات القارضة في أشجار النخيل والخضروات والفواكه.
- يمتاز بخاصية النفاذ بين سطحي الورقة وخاصة قتل الحشرات بالتلامس.
- يُدخل الحقل بعد يومين من الرش.
- فترة ما قبل الحصاد 5 أيام.



سيبرونيل 5

فيبرونيل 50 جم/لتر

التركيبية SC · معتلّز مركّز

الفئة مبيدات حشرية

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

رقم التسجيل 1163

بلد المنشأ الصين

الجرعة الموصى بها: 0.5 لتر للفدان لحشرة الأرضة (النمل الأبيض) في قصب السكر، و0.25 لتر لكل 100 لتر ماء لحشرة العنند
العبوات: 500 مل

طريقة الاستخدام

- مبيد حشري له قدرة إبادة عالية في مكافحة الحشرات القارضة والثاقبة والماصة مثل الأرضة (النمل الأبيض) والعنند والتربس في البصل.
- ينتمي إلى مجموعة بيرازول الكيميائية، ويُحدث تأثيره السام باللامسة والبلع وكذلك باختراق أنسجة الأوراق المعاقلة.
- يؤثر على الجهاز العصبي المركزي عن طريق إعاقة (GABA) المنظم لقنوات الكلوريد في الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى شلل الحشرات المعاقلة والقضاء عليها في فترة وجيزة.



ستارفين 85

كارباريل 85%

التركيبة WP · مسحوق قابل للبلل

الفئة مبيدات حشرية

جهة التصنيع Shenzhen Baocheng

رقم التسجيل 1159

بلد المنشأ الصين

الجرعة الموصى بها: 0.908 كجم للفدان العبوات: 500 جم

طريقة الاستخدام

- ستارفين مبيد حشري لمكافحة الديدان والجاسيد.
- يُستخدم في محصول الباذنجان.
- فترة دخول الحقل 24 ساعة.
- فترة ما قبل الحصاد 7 أيام.



ساريت 5

لامبدا-سيها لوثرين 50 جم/لتر

التركيبة EC · مركّز قابل للاستحلاب

الفئة مبيدات حشرية

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

رقم التسجيل 975

بلد المنشأ الصين

الجرعة الموصى بها: يُستخدم لمحصول البصل بمعدّل 0.15 لتر

العبوات: 250 مل، 500 مل

طريقة الاستخدام

- ساريت مبيد حشري بايروثرويدي يعمل عن طريق الملامسة والابتلاع لمكافحة حشرة الثrips على البصل، كما يكافح حشرة الهاموش في السمس.
- فترة السماح 4 أيام بعد رش المبيد.



سينوكرون 40

بروفينوفوس 400 جم/لتر

التركيبية EC · مرّكّز قابل للاستحلاب

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

الفئة مبيدات حشرية

رقم التسجيل 1190

بلد المنشأ الصين

الجرعة الموصى بها: 0.3 لتر للفدان العبوات: 100 مل

طريقة الاستخدام

- مبيد واسع الطيف يكافح العديد من الحشرات في البصل والخضروات (الذبابة البيضاء والثrips والديدان). كما يكافح الديدان في البرسيم (دودة الجيش) والميلي بق في أطواره الأولى في القطن والخضروات.
- فترة ما قبل الحصاد 4 أيام.



صاينومات 80

أوميثويت 800 جم/لتر

التركيبية SL · مرّكّز ذائب

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

الفئة مبيدات حشرية

رقم التسجيل 1232

بلد المنشأ الصين

الجرعة الموصى بها: 100 مل لكل 100 لتر ماء العبوات: 250 مل

طريقة الاستخدام

- مبيد جهازى حشري وحلّمي.
- يُستعمل لمكافحة الحشرات الماصة في الخضروات والباذنجان.
- فترة السماح 7 أيام قبل الحصاد.



سانيتول 20

فينبروباثرين 200 جم/لتر

التركيبية EC · مركّز قابل للاستحلاب

جهة التصنيع Shenzhen Baocheng

الفئة مبيدات حشرية

رقم التسجيل 924

بلد المنشأ الصين

الجرعة الموصى بها: 0.31 لتر للفدان العبوات: 250 مل

طريقة الاستخدام

- سانيتول مبيد من مجموعة البايثروبيدات.
- يكافح الذبابة البيضاء والديدان في محصول الطماطم.
- فترة ما قبل الحصاد يومان.



سترمبت 20

فينبروباثرين + بيربيروكسييفين

التركيبية EC · مركّز قابل للاستحلاب

جهة التصنيع Shenzhen Baocheng

الفئة مبيدات حشرية

رقم التسجيل 924

بلد المنشأ الصين

الجرعة الموصى بها: 0.31 لتر للفدان العبوات: 500 مل

طريقة الاستخدام

- يحتوي هذا المبيد على مادة بيربيروكسييفين التي تعمل على تثبيط هرمون الانسلاخ في الحشرة وتمنع تطورها.
- يمكن مزج مبيد سترمبت 20 مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية.
- مبيد بايروثرويدي + منظم نمو.
- فترة السماح يومان قبل الحصاد.
- الحشرات المستهدفة: العناكب والديدان والأفيدس (حشرة المن) والذبابة البيضاء.



الوافر 25

كاربوسلفان 250 جم/لتر

الفئة مبيدات حشرية

رقم التسجيل 1270

بلد المنشأ الصين

التركيبية EC · مركّز قابل للاستحلاب

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

الجرعة الموصى بها: 0.44 لتر للفدان العبوات: 500 مل

طريقة الاستخدام

- الوافر مبيد جهازى من مجموعة الكارباميت.
- يكافح العديد من الحشرات في عدد من المحاصيل.
- يكافح العسلة والذبابة البيضاء والجاسيد.
- فترة السماح 21 يوماً بعد رش المبيد.





رادونيل 72

ميثالاكسيل 8% + مانكوزيب 64%

التركيبة WP · مسحوق قابل للبلل

الفئة مبيدات فطرية

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

رقم التسجيل 1132

بلد المنشأ الصين



الجرعة الموصى بها: 850 جم لكل 100 لتر ماء لمحصول الطماطم العبوات: 500 جم

طريقة الاستخدام

- مبيد فطري تلامسي وجهازي.
- تحمي مادة المانكوزيب النبات بتكوين طبقة واقية من الإصابة بالفطريات.
- تتوغل مادة الميثالاكسيل داخل النبات لتكافح الفطريات وتحمي النموات الحديثة.
- فترة ما قبل الحصاد 7 أيام.

بنزازيم 50

كاربنزازيم 500 جم/لتر

التركيبة SC · معلق مركز

الفئة مبيدات فطرية

بلد المنشأ الصين

جهة التصنيع Chico Crop Science



الجرعة الموصى بها: 30 مل لكل 100 لتر ماء لمحصول الطماطم

العبوات: 100 مل، 250 مل

طريقة الاستخدام

- بنزازيم مبيد فطري جهازى واسع الطيف.
- يكافح العديد من الأمراض، أهمها البياض الدقيقي.
- يُمتص بواسطة الجذور والأوراق.
- يُستعمل للحماية والمعالجة.
- فترة ما قبل الحصاد 4 أيام.

تيبوسين 2

تيبوكونازول 2%

التركيبية WS · مسحوق قابل للذوبان

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

الفئة مبيدات فطرية

رقم التسجيل 933

بلد المنشأ الصين



الجرعة الموصى بها: 1.5 جم لكل 1.5 كجم من بذور القمح العبات: 1 كجم

طريقة الاستخدام

- تيبوسين 2 مبيد فطري لتعقيم البذور وحمايتها من الأمراض والفطريات في القمح والمحاصيل الزراعية.
- يُخلط تيبوسين 2 مع مبيد إيميدا 70 لمكافحة الأمراض وحشرات التربة، ويُستعمل المبيدان مخلوطين بالماء بواسطة ماكينة التعفير.
- فترة ما قبل الحصاد 120 يوماً.

ستارثيرام 25

ثيرام 25%

التركيبية DP · مسحوق تعفير

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

الفئة مبيدات فطرية

رقم التسجيل 1117

بلد المنشأ الصين



الجرعة الموصى بها: 3 جم لكل 1 كجم من البذور العبات: 100 جم، 300 جم

طريقة الاستخدام

- مبيد فطري لتعفير بذور الذرة والعديد من بذور المحاصيل.

ستاريفا 25

أزوكسيستروبين 250 جم/لتر

الفئة مبيدات فطرية

رقم التسجيل 1248

بلد المنشأ الصين


التركيبية SC · معلق مركّز

جهة التصنيع Ruimoo Agrochemical

الجرعة الموصى بها: 300 مل لكل 100 لتر ماء لمحصول الطماطم **العبوات: 100 مل**

طريقة الاستخدام

- ستاريفا مبيد فطري جهازى يتخلل كل أجزاء النبات، وهو مبيد واسع الطيف.
- يقضي على كثير من الأمراض الفطرية مثل: البياض الدقيقي، واللفحة المبكرة، واللفحة المتأخرة، وصدأ القمح وغيرها.
- يثبط التنفس الميتوكوندري في خلايا الفطريات.
- فترة ما قبل الحصاد 4 أيام.



سايلتون 25

تراياديميفون 25%

الفئة مبيدات فطرية

رقم التسجيل 1049

بلد المنشأ الصين


التركيبية WP · مسحوق قابل للبلل

جهة التصنيع Sino Agro Chemical

الجرعة الموصى بها: 100 جم لكل 100 لتر ماء لمحصول الطماطم **العبوات: 100 جم**

طريقة الاستخدام

- سايلتون مبيد فطري جهازى يكافح مرض البياض الدقيقي ويقي منه.
- يقلل من عملية النتح في النبات، لذا يحميه من حالات الجفاف.
- يُستحسن رش المبيد للحماية قبل الإصابة أو عند ظهور الإصابة مباشرة.
- يمكن خلط المبيد مع المبيدات الأخرى ما عدا القلووية.
- لا يتأثر المبيد بهطول الأمطار بعد الرش لأنه جهازى يتخلل النبات.



كوبراس 20

ثيوديازول نحاس 20%

SC



التركيب SC · معلق مركز

الفئة مبيدات فطرية

جهة التصنيع Chico Crop Science

رقم التسجيل 1472

بلد المنشأ الصين

الجرعة الموصى بها: 0.35 لتر لكل 100 لتر ماء العبوات: 100 مل

طريقة الاستخدام

- كوبراس 20 يحمي ويكافح الإصابة بالبكتيريا والفطريات في الموالح والخضروات مثل مرض الكانكر والجرب على الحمضيات.
- يكافح البياض الدقيقي واللفحة المبكرة في الطماطم.
- فترة ما قبل الحصاد 4 أيام.

بدعم من مصنعين عالميين

نتشارك مع منتجين دوليين عريقين لتوفير منتجاتٍ مُثبتة الفعالية.

Russell IPM

المملكة المتحدة

متخصصون في الإدارة
المتكاملة للآفات وحلول
المراقبة والمكافحة القائمة
على الفيروسومات.



Sino Agro Chemical

الصين

شركة مصنعة عريقة لمبيدات
الحشائش والحشرات، ومصدر
عدد من منتجاتنا الأساسية.



Chico

شريك دولي في الكيماويات
الزراعية يسهم في تشكيلة
مبيدات الحشائش والحشرات
لدينا.



Baocheng Chemical

الصين

شركة مصنعة لمنتجات وقاية
المحاصيل، تورد مبيدات
حشرية وفطرية جاهزة
للمحاصيل الحقلية.



محلّ ثقة كبار المنتجين

تعتمد كبرى الشركات الزراعية في السودان على إستار كيميكال.



أمتار



KSC



شركة الأقطان السودانية



يسعدنا تواصلك

لديك سؤال عن منتج، أو ترغب في أن تصبح موزعاً؟ أرسل لنا رسالة.

ساعات العمل
الأحد - الخميس، 8:00 - 16:00



العنوان
الخرطوم، السودان



البريد
info@starchemical-sd.com



الهاتف
+249 12 250 9796 · +249 91 232 0163



فيسبوك
تابعنا على فيسبوك



واتساب
+249 91 232 0163



starchemical-sd.com

شكراً لكم

لثقتكم في إستار كيميكال لحماية حصادكم.